




allemaal
anders
iedereen
zichzelf

Oggz-team:




- Openbare geestelijke gezondheidszorg, Bemoeizorg
- GGZwnb, GGD, Novadic-kentron, Mozaiek, Wijzijntraverse
- Zorgwekkende zorgmijders
- Vinden – binden – toeleiden

OGGZ en gedragsverandering



In 2024 waren 6987 cliënten in behandeling, versus 6949 in 2023.

Van hen zijn 986 cliënten klinisch opgenomen.




In 2024 zijn in totaal 807 jongeren behandeld, versus 786 in 2023.

Jeugd en jongeren (12-24 jaar). Van hen zijn 122 cliënten klinisch opgenomen.



1. Bijvoorbeeld: lachgas, nicotine, hallucinogenen
2. Bijvoorbeeld omdat cliënten zich nog in de intake/diagnostiekfase bevinden, omdat ze alleen nog urinecontroles krijgen of omdat het cliënten zijn van de dag- en nachtopvang, een woonvoorziening of cliënten die behandeling krijgen via huisartsenpraktijken (onderaannemerschap)



Geslacht	Aantal
Man	582
Vrouw	224
Onbekend	1

Leeftijd	Aantal
11	1
13	2
14	13
15	16

Leeftijd	Aantal
16	30
17	69
18	73
19	86
20	123
21	110
22	139
23	145

Dubbeldiagnose



Aandoening	Mensen met een psychische aandoening en een bijkomende (ernstige) middelenstoornis	Mensen met een (ernstige) middelenstoornis en een bijkomende psychische aandoening
Persoonlijkheidsstoornis	40-50%	40-50%
ADHD	15-25%	20-30%
Depressie	15-20%	25-30%
PTSS	30-40%	25-30%
Angststoornis	10-20%	20-30%
Bipolaire stoornis	30-40%	10-15%
<u>Psychose</u>	45-50%	5-15%

Bron: Co-occurring Addictive and Psychiatric Disorders. A Practice-Based Handbook from a European Perspective. (2015). Ed: Dom G, Moggi F. Berlin, Heidelberg: Springer

Flakka



- Stimulerend middel met paranoia als bijwerking
- Flakka is een synthetisch, amfetamine-achtig stimulerend middel dat is afgeleid van cathinonen die voorkomen in qatplanten. Flakka remt de heropname van noradrenaline en dopamine

Naam: komt uit het Spaans/Zuid-Amerikaans en betekend 'magere'

Bijnaam: gravel omdat het op kleine steentjes lijkt, met meestal een rozeachtige of witte kleur, en 'f'




Verslavingspotentieel



<https://recovered.org/about/edmund-murphy:>



“Despite limited research, the common consensus is that Flakka holds a high potential for abuse, dependence, and addiction”




→ *Flakka is chemically related to 3,4-methylenedioxypyrovalerone (MDPV), an earlier synthetic cathinone that acts in a manner similar to cocaine but is 10 times more potent (Kaizaki, Tanaka, & Numazawa, 2014).*

Waarom West-Brabant?

Figuur 87: Aantal hulpvragers GHB problematiek per 100.000 inwoners 2007 en 2012



Waarom Flakka GHB in West-Brabant?



AANTAL HULPVRAGERS AMFETAMINEPROBLEMATIEK PER 100.000 INWONERS

Sheet uit 2015:

Wat maakt de groep personen met GHB-problematiek een uitdaging?

- Ze komen (vaak) pas in beeld als het te laat is
- Op alle leefgebieden problemen
- Veel overlast
- Veel gebruik vindt achter de voordeur plaats
- Het leven met Flakka/GHB is naar, het leven zonder is ondragelijk
- Hoge inzet vanuit professionals
- Zeer hoog risico op terugval



Overige aandachtspunten aanpak Flakka



- Scheiden gebruikers en niet-gebruikers
- Perspectief wonen
- Bureaucratie (Bijv. buitenregionaal plaatsen/ OGGZ-pakket)
- Crisis





NOVADIC
KENTRON

NK

NIEUWE
KANSEN

DANK VOOR DE AANDACHT